

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego dworu w Świdniku z 1972 r.  
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR 201 OBR. 0009 ŚWIDNIK, ŚWIDNIK 1, 34-606 ŁUKOWICA  
INWESTOR : MARIA TWARDOWSKA, KRZYSZTOF TWARDOWSKI  
ADRES INWESTORA : ŚWIDNIK 1, 34-606 ŁUKOWICA  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Kiełbasa nr. up. bud. PDK/0045/OWOK/11 (budowlana )

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont konserwatorski - Dwór w Świdniku</b>			
<b>1.1</b>		<b>Konserwacja stolarki okiennej</b>			
1.1.	KNR 19-01 1 1019-03 analogia	Ostrożne wyjęcie skrzydeł drewnianych okiennych i ościeżnic o pow. do 2.0 m2  1.29*1.71*25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55.148	  55.148
				RAZEM	55.148
1.1.	KNR 2-02 2 1007-10 analogia	Okna skrzynkowe bez wywietrznika (zewnątrzne skrzydła szklone jednoszybowo, skrzydła wewnętrzne szklone pakietem dwuszybowym) 55.148	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55.148	  55.148
				RAZEM	55.148
1.1.	3 analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja zdemontowanych skrzydeł i ościeżnic  1	kpl.  kpl.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
<b>1.2</b>		<b>Konserwacja stolarki drzwiowej.</b>			
1.2.	KNR 19-01 1 1019-03 analogia	Ostrożne wyjęcie skrzydeł drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 m2  0.80*2.40*6 0.98*2.25*3 0.70*2.27*18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11.520 6.615 28.602	  46.737
				RAZEM	46.737
1.2.	TZKNC N- 2 K/XVII t.03-a.1A	Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; stopień trudności - prosty poz.1.2.1*100*10%	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  467.370	  467.370
				RAZEM	467.370
1.2.	TZKNCBK 3 XII 0419- 106	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elementów (płaszczyzn) gładkich o powierzchni ponad 1.0 m2  poz.1.2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.737	  46.737
				RAZEM	46.737
1.2.	TZKNCBK 4 XV 0434- 01 analogia	Zagruntowanie drewna - Impregnacja przeciw bakteriom, glonom, porostom i grzybom (np. Preventol R80 7279)  poz.1.2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.737	  46.737
				RAZEM	46.737
1.2.	TZKNCBK 5 VII -336	Impregnacja materiałów drewnianych Paraloid B72  poz.1.2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.737	  46.737
				RAZEM	46.737
1.2.	TZKNCBK 6 XII 0402- 62	Naprawa krawędzi elementów stolarki polegająca na wycięciu miejsc uszkodzonych i wklejeniu listew wyprofilowanych lub z wrębami o długości do 0.5 m 27*2	msc.  msc.	  54.000	  54.000
				RAZEM	54.000
1.2.	TZKNCBK 7 XII 0403- 65	Naprawa płaszczyzn elementów stolarki polegająca na wstawieniu fleków o powierzchni do 0.5 dm2  27*4	msc.  msc.	  108.000	  108.000
				RAZEM	108.000
1.2.	TZKNC N- 8 K/VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) poz.1.2.1*100*4%	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  186.948	  186.948
				RAZEM	186.948

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.	TZKNC N-9 K/V t.16-a.04 analogia	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni polityry lub lakieru po usunięciu przemaalowań, powierzchnia gładka powyżej 1 m2  poz.1.2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.737	
				RAZEM	46.737
1.2.	TZKNC N-10 K/VI 3/7-a	Scalenie kolorystyczne kitów (patynowanie)  poz.1.2.1*100*4%	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  186.948	
				RAZEM	186.948
1.2.	TZKNCBK 11 XV 0437-01 analogia	Malowanie olejo-woskiem stolarki - pierwszy raz (np. Masserini)  poz.1.2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.737	
				RAZEM	46.737
1.2.	TZKNCBK 12 XV 0437-02 analogia	Malowanie olejo-woskiem stolarki - drugi raz (np. Masserini)  poz.1.2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.737	
				RAZEM	46.737
1.2.	KNR 19-01 13 1024-28 analogia	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - zamki - konserwacja lub wymiana na mosiężne  27	szt.  szt.	  27.000	
				RAZEM	27.000